

SCHWEISSZERTIFIKAT NACH DIN EN 1090

DIESES SCHWEISSZERTIFIKAT IST EINE ANLAGE ZUM ZERTIFIKAT NR. **2499 - CPR - 0116236-00-05** ÜBER DIE KONFORMITÄT DER WERKEIGENEN PRODUKTIONS-KONTROLLE UND IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEM GENANNTEN ZERTIFIKAT IM GELTUNGSBEREICH DER BAUPRODUKTENVERORDNUNG GÜLTIG.

HERSTELLER:	JOSEF JASPER BEHÄLTER- UND APPARATEBAU GMBH & CO. KG HALVERDER STRAÙE 2 D - 48496 HOPSTEN
MASSGEBENDE BETRIEBSSTÄTTE:	OTTO-HAHN-STRASSE 5 D - 48480 SCHAPEN
TECHNISCHE SPEZIFIKATION:	EN 1090-2:2018-09 DIBT- ZULASSUNGSBESCHEID Z-30.3-6
BAUPRODUKT(E)	STAHLTRAGWERKE UND BAUSÄTZE BIS EXC3 NACH EN 1090-2
SCHWEISSPROZESS(E):	121 - UP - UNTERPULVERSCHWEIÙEN 135 - MAG - METALL - AKTIVGASSCHWEIÙEN 136 - MAG - METALL - FÜLLDRAHTSCHWEIÙEN 141 - WIG - WOLFRAM- INERTGASSCHWEIÙEN
GRUNDWERKSTOFF(E):	S235, S275, S355 NACH EN 10025-2 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4571 NACH EN 10088
VERANTWÖRTLICHE SCHWEISSAUFSICHT:	MICHAEL PREKEL GEB. 31.10.1973 SCHWEIÙFACHINGENIEUR/IWE (DVS/IIW)
VERTRETER:	HANS-GEORG HUSMANN GEB. 04.09.1960 SCHWEIÙFACHINGENIEUR/EWE (DVS/EWF)
GÜLTIGKEITSBEGINN:	26.09.2023
NÄCHSTE ÜBERWACHUNG:	25.09.2026 (VOR-ORT-INSPEKTION)
ZERTIFIKATS-NR.:	SCH 0116236-00-05
ANMERKUNGEN:	INNERHALB DEUTSCHLANDS SIND DIE JEWEILS GÜLTIGE BAUREGELLISTE UND DIE ZUGEHÖRIGE ANPASSUNGSRICHTLINIE STAHLBAU ZU BEACHTEN. FÜR NICHTROSTENDE STÄHLE IST INNERHALB DEUTSCHLANDS ZUSÄTZLICH DER ZULASSUNGSBESCHEID Z-30.3-6 DES DEUTSCHEN INSTITUTS FÜR BAUTECHNIK (DIBT) ZU BEACHTEN.

Bonn, 14.11.2023

Z. Mbaya

Dipl.-Ing. Zakaria Mbaya
 Leiter Schweißtechnik